



A-A metszet M=1:100



B-B metszet M=1:100



R₁
5 cm térkő
3 cm homokágyazat
15 cm tömörített zúzottkő alap
- termett talaj

R₂
1⁵ cm laminált parketta
0⁵ cm aljzatkiegyenlítő
8 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
12 cm Austrotherm AT-L2 hőszigetelés
1 rtg bitumenes vastaglemez vízszigetelés
1 rtg kellősítés
8 cm aljzatbeton
15 cm kavicsfeltöltés tömörítve
- termett talaj

R₃
1 cm mázas kerámia burkolat
0⁷ cm flexibilis ragasztó
0⁵ cm aljzatkiegyenlítő
8 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
12 cm Austrotherm AT-L2 hőszigetelés
1 rtg bitumenes vastaglemez vízszigetelés
1 rtg kellősítés
8 cm aljzatbeton
15 cm kavicsfeltöltés tömörítve
- termett talaj

R₄
1⁵ cm laminált parketta
0⁵ cm aljzatkiegyenlítő
8 cm aljzatbeton
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
8 cm lépéshang szigetelés
18 cm monolit vasbeton födém
1⁵ cm mennyezet vakolat

R₅
1 rtg PE fólia
30 cm 2x15 cm kőzetgyapot hőszigetelés
18 cm monolit vasbeton födém
1⁵ cm mennyezet vakolat

R₆
1⁸ cm Bramac tetőcserép /antracit/
3 cm 3/5 cm tetőléc
3 cm 3/5 cm ellenléc
1 rtg. tetőfólia /Bramac/
15 cm 7⁵/15 cm szarufa

R₇
0² cm nemesvakolat
15 cm Austrotherm hőszigetelő rendszer /Grafit/
1⁵ cm külső vakolat
30 cm Porotherm falazat
1⁵ cm belső vakolat

R₈
0⁵ cm lábazati nemesvakolat
12 cm XPS lábazati hőszigetelés
30 cm vb. fagyálló lábazat

"A1" és "A2" jelű Lakóépület
egyszerű bejelentési terve

Hajdúszoboszló, 2024.09.30.

Építetők: Profitál 2004 Kft.
4281 Létavértes, Korányi utca 22. sz.

Épül: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 111. szám 18222/2 hrsz.

Tervezők: Csisztu Sándor magasépítő mérnök É3-09-0272
Csisztuné Lajtos Mariann magasépítő mérnök É3-09-0280

Tartószerkezeti tervező: Pozsár Lajos okl. építőmérnök É2-09-0281
T-T/09-0303